

# BUG BUSTER RTS

## Controls Lawn, Ornamental, and Outdoor House and Garden Pests

### Controla las Plagas del Césped, de las Plantas Ornamentales, del Exterior de la Casa y del Jardín

One Application Kills Beetles (including Japanese Beetle),  
Cicadas, Caterpillars (Including Tomato Hornworm), Ants, Fleas,  
Ticks (Including ticks that may carry Lyme disease)  
& Other Lawn, Garden & Nuisance Insects

*Una Aplicación Mata los Escarabajos (el Escarabajo Japonés, inclusive), las  
Cigarras, Orugas, (el Gusano del Cuerno, inclusive) Hormigas, Pulgas,  
Garrapatas (las que Portan la Enfermedad de Lyme) y Otras Plagas  
del Césped y el Jardín*

For Roses, Flowers, Shrubs, Fruits, Vegetables,  
Lawns & Other Outdoor Surfaces

*Para rosas, flores en general, arbustos, frutas, hortalizas  
céspedes y otras superficies al aire libre*

Ready-To-Spray  
No Measuring – No Mixing  
*Listo Para Rociar  
No Hace Falta Mmedir Ni Mezclar*



Active Ingredient:	
Esfenvalerate .....	00.425%
Other Ingredients .....	99.575%
TOTAL .....	100.000%

EPA Reg. No. 1021-1778-54705

EPA Est. No. 48498-CA-1

### NET CONTENTS: 1 Pint; 1 Quart

Manufactured For/Fabricado Para:  
**LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.**  
P. O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 (559) 499-2100  
info@montereylawnngarden.com

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

### FIRST AID

IF SWALLOWED: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For information regarding medical emergencies or pesticide incidents, call 1-888-740-8712.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

**CAUTION:** Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Wash thoroughly with soap and water after handling.

### ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is extremely toxic to fish. Do not apply directly to water. Drift from treated areas may be hazardous to organisms in adjacent aquatic sites. Do not pour product or rinse water down any drain. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.

### PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Do not use or store near heat or open flame.

BUG BUSTER RTS controls over 100 garden and nuisance pests. Reapply BUG BUSTER RTS as directed for a more beautiful garden.

## PRODUCT FACTS

### KILLS INSECTS

- Garden Pests: Aphids, beetles (including Japanese beetle), cicadas, caterpillars (including tomato hornworm), whiteflies and other garden insects.
- Nuisance Pests: Ants, fleas, ticks (Including ticks which may carry Lyme disease), cockroaches, spiders and other nuisance pests.

### WHERE TO USE / AMOUNT TO SPRAY

- On Flowers, Shrubs, Vegetables & Fruits: Spray plant to wet the upper and lower leaf surfaces until dripping.
- On Lawns: 1 quart (entire contents) treats 16,000 sq. ft. (1 Pint (entire contents) treats 8,000 sq. ft.)
- For Nuisance Pests: Outdoors [1 quart treats 16,000 sq. ft. (1 Pint treats 8,000 sq. ft.)]
- On Other Outdoor Surfaces: 1 quart treats 16,000 sq. ft. (1 Pint treats 8,000 sq. ft.)

Specially formulated for residential use.

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

SHAKE WELL BEFORE USE.

## HOW TO USE THIS HOSE-END SPRAYER

SHAKE WELL BEFORE USE.

1. Before you start, the blue top water flow valve should be in the "OFF" position, and the red product flow valve should be in the up, "OFF" position.
2. Shake container well and attach it to your garden hose.
3. Turn on the water from the faucet.
4. To apply, remove side pin (labeled "PULL OUT") and rotate red product flow valve to "ON"; then while holding sprayer at waist level and pointing in a direction away from face and body, push blue water flow valve forward to activate water.
5. When you are finished spraying or if you have to stop spraying at any time, press blue water flow valve with thumb to the rear to shut off water and return side red valve to the upright "OFF" position and replace side pin.
6. Turn off the water at the faucet.
7. Remove the container from the garden hose; then rinse thoroughly and store according to storage instructions.



## IN GARDENS

### INSECTS CONTROLLED

#### On Ornamental Plants

Aphid, Armyworm, Balsam Woolly Adelgid, Buckhorn Aphid, Cabbage Looper, Cucumber Beetle (adults) – spotted & striped, Cutworm, European Pine Sawfly, Fall Webworm, Flea Beetle, Grasshopper, Gypsy Moth, Imported Cabbageworm, Japanese Beetle, Leafhopper, Looper, Northern Pine Weevil, Pine Chafer, Pine Coreid Bug, Red Pine Sawfly, Redheaded Pine Sawfly, Saltmarsh Caterpillar, Spittlebugs, Tent Caterpillar and Whitefly.

#### On Vegetables & Melons

Alfalfa Caterpillar, Alfalfa Looper, Aphid, Armyworm, Artichoke Plume Moth, Beet Armyworm, Buckhorn Aphid, Cabbage Looper, Carrot Weevil, Celery Looper, Chinch Bug, Colorado Potato Beetle, Corn Earworm, Corn Rootworm (adults), Cowpea Curculio, Cucumber Beetle (adults) – spotted and striped, Cutworm, Diamondback Moth, European Corn Borer, Flea Beetle, Grasshopper, Green Cloverworm, Imported Cabbageworm, Leafhopper, Looper, Lygus Bug, Mexican Bean Beetle, Painted Lady Caterpillar, Pea Aphid, Pea Weevil, Pepper Weevil, Pickleworm, Potato Leafhopper, Potato Psyllid, Potato Tuberworm, Rindworm, Saltmarsh Caterpillar, Sap Beetle, Southwestern Corn Borer, Squash Bug, Squash Vine Borer, Stalk Borer, Stink Bug, Tarnished Plant Bug, Tobacco Hornworm, Tomato Fruitworm, Tomato Hornworm, Tomato Pinworm, Vegetable Leafminer, Velvetbean Caterpillar, Western Bean Cutworm and Whitefly.

#### On Berries, Fruit & Nut Trees

Apple Aphid, Black Cherry Aphid, Blueberry Spanworm, Cherry Fruitworm, Cranberry Fruitworm, Cranberry Weevil, Grasshoppers, Leafhoppers, Red Striped Fireworm, Codling Moth, Leafrollers, Leafhoppers, Green Fruit Worm, Plant Bugs, Oblique Banded Leafroller, Variegated Leafroller, Tentiform Leaf Miner, San Jose Scale (on fruit only), Tufted Apple Budmoth, Plum Curculio, Oriental Fruit Moth, Apple Maggot, Red-Banded Leafroller, Lesser Appleworm, Rosey Apple Aphid, Periodical Cicada, Pear Psylla, Pear Slug, Naval Orangeworm, Peach Twig Borer, Filbert Worm, Peach Tree Borer, Lesser Peach Tree Borer, Cherry Fruit Fly, American Plum Borer, Pecan Weevil, Hickory Shuckworm, Pecan Nut Casebearer, Pecan Aphids, Pecan Spittlebug, Pecan Stem Phylloxera, Pecan Leaf Phylloxera, Walnut Aphid and Walnut Husk Fly.

#### How To Apply

Spray plant to wet the upper and lower leaf surfaces until dripping.

#### When To Apply

Apply as necessary to maintain control waiting at least 7 days between each application.

VEGETABLES	DAYS TO HARVEST	VEGETABLES	DAYS TO HARVEST
Artichoke	7	Green Peas	3
Broccoli	3	Melons	3
Cabbage	3	Peppers	7
Carrots	7	Potatoes	7
Cauliflower	3	Pumpkin	3
Collards	7	Radishes	7
Cucumbers	3	Snap Beans	3

Dry Beans	21	Squash	3
Dry Peas	21	Sweet Corn	1
Eggplant	7	Tomatoes	1

FRUITS & NUT TREES	DAYS TO HARVEST	FRUITS & NUT TREES	DAYS TO HARVEST
Almond	21	Melons	3
Apple	21	Nectarines	14
Apricot	14	Peaches	14
Blueberry	14	Pecans	21
Caneberries (Blackberries, Loganberries, Red Raspberries & Black Raspberries)	21	Pears	28
Cherries	14	Plums	14
Elderberries	21	Prunes	14
Filberts	21	Walnuts	21
Gooseberries	21		

## ON LAWN

### INSECTS CONTROLLED

Fleas & Ticks (including ticks which may carry Lyme disease). Also kills foraging fire ants upon direct contact.

#### How To Apply

- Measure lawn. Calculate square feet by multiplying length times width. (2 oz. treats 1,000 sq. ft. / **1 fl. oz. treats 500 sq. ft.**)
- Spray evenly over measured area. Treat entire lawn. Also spray under trees and shrubs.

#### When To Mow Lawn

For best results, mow a day or two before spraying.

## ON OTHER OUTDOOR SURFACES

### Insects Controlled

Ants, Cicadas, Cockroaches (including German and Asian Cockroaches), Crickets, Palmetto Bugs, Sowbugs, Pillbugs, Spiders and Ticks (including ticks which may carry Lyme disease).

#### How To Apply

Spray outdoor surfaces of building, porches, patios, garages and other areas where these insects have been seen or are found. Do not spray in or near fishponds or other bodies of water. (2 oz. treats 1,000 sq. ft. / **1 fl. oz. treats 500 square feet.**)

#### Important

People and pets may enter treated area after spray has dried.

Do not spray animals. Dogs, cats, their kennels or bedding areas should also be treated with a registered flea and tick control product in conjunction with this application.

For complete flea control, it is also important to control fleas indoors and on pets. Use a product registered for use on dogs and cats.

## STORAGE AND DISPOSAL

**STORAGE:** Store in original container in a safe place.

**DISPOSAL: If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## NOTICE

Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

# MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIÓN

### PRIMEROS AUXILIOS

**SI SE INGIERE:** Llame a un centro de atención a envenenamientos o al médico para obtener consejos de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba a pequeños sorbos un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que el médico o el centro de atención a envenenamientos le instruya hacerlo. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**SI LE CAE EN LOS OJOS:** Sostenga los ojos abiertos y lave lenta y suavemente con agua por 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los usa, después de los primeros 5 minutos, luego siga lavándose los ojos. Llame a un centro de atención a envenenamientos o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

**SI LE CAE SOBRE LA PIEL O LA ROPA:** Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con bastante agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro de atención a envenenamientos o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

Tenga a mano el recipiente o etiqueta del producto al llamar al centro de atención a envenenamientos o al médico o al solicitar tratamiento. Para obtener información sobre emergencias médicas o incidentes con pesticidas, llame al teléfono 1-888-740-8712.

### ADVERTENCIAS

#### RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

**PRECAUCIÓN:** Es dañino si se ingiere o absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. El contacto prolongado o frecuente puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese a fondo con jabón y agua después de manejar el producto.

#### RIESGOS AMBIENTALES

Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces. No lo aplique directamente al agua. El escurrimiento de las áreas tratadas pueden ser peligrosos para los organismos en áreas acuáticas adyacentes. No vierta el producto o el agua de lavado del equipo en los desagües. No contamine el agua cuando elimine las aguas de lavado o enjuague del equipo.

#### PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS

No lo use ni lo almacene cerca del calor ni de las llamas abiertas.

BUG BUSTER RTS controla más de 100 plagas molestas y de jardín. Reaplique BUG BUSTER RTS como se indica para tener un jardín más bello.

### DATOS DEL PRODUCTO

#### MATA INSECTOS

- Plagas de jardín: Afidos, escarabajos (el escarabajo japonés inclusive), cigarras, orugas (el gusano del cuerno, inclusive), moscas blancas y otros insectos de jardín.
- Plagas molestas: Hormigas, pulgas, garrapatas (las que portan la enfermedad de Lyme inclusive), cucarachas, arañas y otras plagas molestas.

#### DÓNDE USARLO Y CANTIDAD QUE SE DEBE ROCIAR:

- En flores, arbustos, hortalizas y frutas. Rocíe la planta para mojar las superficies superiores e inferiores hasta que goteen.
- En los céspedes: Un cuarto de galón (el contenido total) trata 16,000 pies<sup>2</sup> (1,486 m<sup>2</sup>) 1 pinta (el contenido total) trata 8,000 pies<sup>2</sup> (743 m<sup>2</sup>)
- Para las plagas molestas: Al aire libre [(Un cuarto de galón trata 16,000 pies<sup>2</sup> (1,486 m<sup>2</sup>) (1 pinta trata 8,000 pies<sup>2</sup> (743 m<sup>2</sup>))]
- En otras superficies al aire libre: Un cuarto de galón trata 16,000 pies<sup>2</sup> (1,486 m<sup>2</sup>) (1 pinta trata 8,000 pies<sup>2</sup> (743 m<sup>2</sup>))

Especialmente formulado para el uso residencial.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO

El uso de este producto sin seguir estrictamente las instrucciones en su etiqueta es una violación de la ley federal.

AGÍTELO BIEN ANTES DE USARLO.

#### CÓMO USAR ESTE ROCIADOR DE BOQUILLA DE MANGUERA

AGÍTELO BIEN ANTES DE USARLO.

- Antes de comenzar, la válvula de flujo de agua con el tope azul debe estar en la posición de «OFF» y la válvula roja de flujo del producto debe apuntar hacia arriba, en la posición «OFF».
- Agite bien el envase y conéctelo a su manguera de regar.
- Abra el grifo.
- Para aplicar el producto, quite el pasador lateral (con la etiqueta «SÁQUELO») y gire la válvula roja del producto a la posición «ON»; entonces mientras sostiene el rociador al nivel de la cintura y cuidando de no apuntar hacia la cara o el cuerpo, empuje la válvula azul de agua hacia adelante para que fluya el agua.
- Cuando haya terminado de rociar, o si debe detener el rociado, oprima hacia atrás, con el pulgar, la válvula azul para cerrar el agua y devuelva la válvula lateral roja a la posición vertical «OFF» y vuelva a colocar en su sitio al pasador lateral.
- Cierre el grifo.
- Desconecte el recipiente de la manguera de jardín, luego enjuáguelo a fondo y almacénelo conforme a las instrucciones de almacenamiento.



### EN LOS JARDINES

#### INSECTOS CONTROLADOS

##### En Las Plantas Ornamentales

Afidos, oruga militar, adélgido lanudo, afidos de las plantagináceas, geométrido del repollo, escarabajo de los pepinos (adultos); moteado y rayado, gusano cortador, desfoliador de pinos europeos, escarabajo pulga, saltamontes, polilla gitana, blanquilla de la col, escarabajo japonés, cigarrita verde del arroz, geométrido, coleóptero *Pissodes nemorensis*, gusano blanco, coreidos, desfoliador de los pinos rojos, desfoliador rojo de los pinos, gusano peludo, escupidores, oruga de la tienda, y la mosca de los invernaderos.

##### En Las Verduras y Melones

oruga de la alfalfa, geométrido de la alfalfa, afido, oruga militar, gusano barrenador de la alcachofa, oruga militar de la remolacha, afido del género homóptera, geométrido del repollo, picudo de la zanahoria, geométrido del apio, chinche veloso, escarabajo de la papa, gusano helicoverpa zea, gusano de la raíz del maíz (adultos), curculio del caupí, escarabajo del pepino (adultos), gusano cortador rayado y moteado, polilla de la col, piral del maíz, escarabajo pulga, saltamontes, gusano verde de la soya, cigarrita verde del arroz, geométrido, chinche lygus, escarabajo mexicano del frijol, vanesa de los cardos, pulgón verde del guisante, gorgojo del guisante, gorgojo del pimienta, gusano del pepino, chicharritas, psílido de la papa, polilla de la papa, gusanos de la cáscara, gusano peludo, escarabajo chupador (muchas variedades), piral del maíz del suroeste, insecto de la calabaza, barrenador del tallo de las calabazas, barrenador del tallo, chinche apestoso (o vaquiña), chinche lygus, gusano goliath, gusano alfiler del tomate, pasador de la hoja, oruga de las leguminosas, gusano cortador del frijol occidental, y la mosca de los invernaderos.

## En Los Árboles de Bayas, Frutas y Nueces

Pulgón lanífero, pulgón negro del cerezo, Itame argillaceria, grapholita packardii, gusano del fruto del arándano, anthonomus musculus, saltamontes, cigarritas verdes del arroz, aroga trialbamaculella, gusano de las manzanas y de las peras, arrollador de las hojas del melocotonero, cigarritas verdes del arroz, lithopane antennata y lithopane unimoda, insectos de las plantas, arrollador de las hojas, platynota flavedana, minadora punteada, escama de San José (sólo en frutas), platynota idaeusalis, picudo de la ciruela, polilla oriental de los frutales, mosca de la manzana, arrollador de hojas de bandas rojas, grapholita prunivora, pulgón ceniciento del manzano, cigarra mágicada, psílido del peral, chape del cerezo, amyeloides transitella, perforador de la ramita del melocotón, polilla americana de las avellanas, barrenador del durazno, barrenador menor del durazno, mosca de la cereza, barrenador de la cereza, picudo de la pacana, barrenador del ruezno, barrenador de la nuez, Clastoptera achatina, filoxera del tallo de la pacana, filoxera de la hoja de la pacana, pulgón del nogal y la mosca del nogal.

### Cómo Aplicar El Producto

Rocíe las plantas para mojar las superficies superiores e inferiores de las hojas hasta que goteen.

### Cuando Aplicar el Producto

Aplique según sea necesario, a intervalos de al menos siete días entre cada aplicación, para mantener el control.

HORTALIZAS	DÍAS ANTES DE LA COSECHA	HORTALIZAS	DÍAS ANTES DE LA COSECHA
Alcachofa	7	Guisantes verdes	3
Brócoli	3	Melones	3
Repollo	3	Pimientos	7
Zanahorias	7	Papas	7
Coliflor	3	Calabaza amarilla	3
Col rizada	7	Rábanos	7
Pepinos	3	Habichuelas	3
Frijoles secos	21	Calabazas	3
Guisantes secos	21	Maíz dulce	1
Berenjena	7	Tomates	1

FRUTALES Y ÁRBOLES DE NUECES	DÍAS ANTES DE LA COSECHA	FRUTALES Y ÁRBOLES DE NUECES	DÍAS ANTES DE LA COSECHA
Almendro	21	Melones	3
Manzana	21	Nectarina	14
Albaricoque	14	Duraznos	14
Arándano	14	Pacanas	21
Moras de castilla zarzamora, Frambuesa de Logan Frambuesa roja, y Frambuesa negra)	21	Peras	28
Cerezas	14	Ciruelas	14
Sauco canadiense	21	Ciruela pasa	14
Avellanas	21	Nogal	21
Grosella espinosa	21		

## EN LOS CÉSPEDES

### INSECTOS CONTROLADOS

Pulgas y garrapatas (los que pueden portar la enfermedad de Lyme inclusive) También mata por contacto directo a las hormigas de fuego que andan forrajeando.

## Cómo Aplicar El Producto

- Mida el césped. Calcule los pies cuadrados multiplicando la longitud por el ancho. (Dos onzas tratan 1,000 pies cuadrados / una onza trata 500 pies cuadrados)
- Rocíe uniformemente sobre el área medida. Trate todo el césped. Rocíe también bajo los árboles y arbustos.

### Cuándo Debe Cortar El Césped

Para obtener mejores resultados, corte el césped un día o dos antes de rociar.

## SOBRE OTRAS SUPERFICIES AL AIRE LIBRE

### Insectos Controlados

Hormigas, cigarras, cucarachas (cucarachas alemanas y asiáticas inclusive), grillos, cucarachas americanas, cochinillas de la humedad, arañas y garrapatas (las que pueden portar la enfermedad de Lyme inclusive).

### Cómo Aplicar El Producto

Rocíe las superficies al aire libre del edificio, porches, patios, garajes y otras áreas donde estos insectos han sido hallados o vistos. No rocíe en o cerca de estanques de peces u otras masas de agua. (Dos onzas tratan 1,000 pies cuadrados / una onza trata 500 pies cuadrados)

### Importante

La gente y las mascotas pueden entrar al área después de que el rociado se haya secado.

No rocíe a los animales. Los perros, sus perreras, los gatos y sus áreas donde duermen deben también tratarse con un producto registrado de control de pulgas y garrapatas conjuntamente con este producto.

Para un control completo de las pulgas, es importante también controlar las pulgas dentro de las casas y sobre las mascotas. Use un producto registrado para ser utilizado sobre los perros y los gatos.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**ALMACENAMIENTO:** Almacene en el recipiente original en un lugar seguro.

**ELIMINACIÓN: Si está vacío:** No reutilice este envase. Colóquelo en la basura u ofrézcalo para ser reciclado, si existe esta opción. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia de eliminación de desperdicios sólidos para que le instruyan acerca de cómo proceder. Nunca vierta el producto no utilizado en ningún drenaje interno o externo.

## NOTIFICACIÓN

El comprador asumen toda la responsabilidad por la seguridad y el uso no conforme con las instrucciones.

1208(01)