



# Shake 'n Feed

All Purpose Plant Food

## Plus Weed Preventer,

**Feeds Plants & Prevents Weeds  
For Up To 3 Months!**

Fertilizante para plantas  
para todo propósito  
¡Fertiliza las plantas y evita  
las malezas durante 3 meses!



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**CAUTION** SEE BACK PANEL BOOKLET FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS AND DIRECTIONS FOR USE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIÓN** LEA EL FOLLETO DEL PANEL POSTERIOR PARA MAS AVISOS DE PRECAUCION E INSTRUCCIONES.

ACTIVE INGREDIENT:  
Trifluralin† ..... 0.153%  
OTHER INGREDIENTS: ..... 99.847%  
TOTAL ..... 100.000%

TCAS # 1582-09-8  
FOR HOMEOWNER  
USE ONLY

NET WT / PESO NETO 4.5 lb (2.04 kg)

LB3903

Euonymus (Canada, Emerald 'N Gold, Silver King, Spreading, Sunspot, Variegated evergreen, Winged, Wintercreeper) **(Creeping, Leatherleaf)** Rose Mountain Laurel (Heart, Redbud, Woodbridge) **Sabal** (Compact-dwarf, Harbour Dwarf, Heavenly, Nanancompacta, Nana Purpurea, Woods Dwarf) **Sorbus** (Japanese, Silverberg, Spoke Tree (Hardy Red, Ruby Lace)) **Palms** (Areca, Chinese Fountain, Christmas, Agave Date, Sage) **Ferns** (August Beauty, Mystery Radican) **Heather** (Cornish, Purple Bell, Mediterranean Pink, Spring Torch Scotch) **Holly** **Honeysuckle** (Cape, Trumpet) **Hopsed Bush** **Indias Hawthorn** (Itea (Coccinea)) **Japanese Cherry** **Jungle** **Lantana** **Leucothea** (Coast Drooping) **Lilac** (Chinese, Common, Wild) **Mahonia**

**Trees** Ash (Shamel, White) **Bald Cypress** **Birch** (European, White, Paper, River) **Black Gum** **Black Locust** **Black Walnut** **Bottle Tree** **Canadian Hemlock** **Carob** **Canol Wood** **Citrus** (Mango, Mandarin, Orange, Grapefruit) **Chinese Chestnut** **Chinese Elm** **Chinese Lantern** (Albus-Flowering, Maple, Luteo-Flowering, Maple, Tangens-Flowering, Maple, Rosea-Flowering, Maple, Tangens-Flowering, Maple, Yunnan Red) **Flowering Maple** **Colorado Blue Spruce** **Coolbath Tree** **Oak** **Cottonwood** **Crabapple** **Cypress** (Arizona, Filicoides-Fernspiry, Gracilifolius) **Himala Squisnosa-rosea** **Savara Fajae** **Drooping Flowering** **Cloud Nine** **Kousa**

**Groundcovers** **Aronbeard** **Ivy** (Algerian, California, English, Needlepoint) **Rosemary** **Asparagus Fern** **Beach Strawberry** **Bellflower** **Bunge** **Ceanothus** **Lilyturf** (Bigblue, Creeping, Lilac Beauty, Silver) **Surround, Variegated** **Dwarf Peter Pan** **Gazania** **Lily-of-the-Nile** **Muscadene Grass** **Myoporum** (Rumbago (Dwarf)) **Rocksue** **Roseary** **Rautumant** **Snow-in-Summer** **Speedwell** **St. Johnswort** **Stenogyne (Sedum)** **Thrift-Sax-Pink** **Tiobesed** **Trailing African Daisy** **Verbena** **Wire Plant** **Wire Vine (Creeping)** **Yarrow (Woolly)**

**General Information for Best Results**  
 • Apply early in the season.  
 • After 3 months, apply Miracle-Gro® Shake 'n Feed® Plant Food to continue plant growth.  
 • This product prevents weeds from germinating; it does not kill existing weeds. If you have visible weeds, remove them first.  
 • Miracle-Gro® Shake 'n Feed® Plus Weed Preventer, Unfed (Represents actual results)

**What Miracle-Gro® Does:** Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer is a product that feeds your plants while preventing many broadleaf and grassy weeds from germinating. Apply around listed flowers, roses, shrubs, trees, and vegetables for up to 3 months of feeding and weed control. Your plants can grow bigger and more beautiful, without weeds to compete for space, nutrients and water.

**Satisfaction Guaranteed or Your Money Back!**  
 If you are not satisfied, return the empty package to: Miracle-Gro Lawn Products, Inc., P.O. Box 808, Marysville, OH 43040. Limit: One package per family.

**Arboles que producen frutos y nueces y viñedos:** Almendra, manzana, albaricoque, banano, zarzamora, arándano, mora híbrida, cereza (dulce, amarga), glosella, saúco, higo, avellana, uva (americana, europea), toronja, kiwi, limón, zarza de Loggia, nuez de macadamia, nectarina, acetuna, naranja, durazno, pera, pecana, pistachio, ciruela, granada, ciruela pasa, frambuesa, nuez (negra, inglesa).

En todos los casos, incorpore en la tierra con un rastriillo el fertilizante con control para maleas Miracle-Gro® Shake 'n Feed® Plus Weed Preventer, despues de la aplicación, teniendo cuidado de no dañar los cultivos germinados.

**Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer, está recomendado para usar alrededor de estos bulbos y las flores, arbustos, arboles y cubresuelos establecidos.**

**Bulbos y flores**

abera	deschampsia	lupino
aciano	doriforcea	malva real
agratino	escalboso	margarita africana
agroteo damquinajo	flor de coral	margarita del cabo
alto oloroso	flor de liliusn	margarita pintada
amapola de California	flor	millerama
arctico	gallarda	miniatra
artemisa	geranio	narcisos
artemisa	geum	narcisos
arveja dulce	girasol	nicotiana
aster (perenne, de Stike)	gladiolos (bulbos al menos 1" de diametro)	nieve en la montaña
balasmo	grama ornamental	onagra
begonia	(Itea, caudex azul, mundo enano, esialia, pajuilo, mondo, pampas, liston, deschampsia)	potantina
calendula	guera	rosa
calendula	hiedra canaria	rojijona
callosis	hierba del cabo	rubicélica morada
camelina	cardo santo	salvia
caposchina	hosta	salvia rosa
cardo santo	impatiens	sauicula (lituan)
centaurea	coliga	shasta
clavel	corazoncillo	tulipanes
colliga	coronacillo	veridaga
corazoncillo	copreosis	vinca
comos	comos	zinnia
crisanteemo	lancía	Altagreina
cuatro en punto	lavanda fina	clavel
dalia	lino de la mañana	clavelina
deliciera	lobelia	limonium
		matthiola

**Arbustos**

acacia (abosia, postada, delgada)	arbol de kipiter	buganvilla (Barbara)
adelfa (hoja resistente, liston rubi)	arbolito de anis	Kart dosada de California, rosada, Scarlet O'Hara, Temple
agave americana	arbolito de coyote	fire, amanceer de Texas)
agropeco (Atropurea-rojo, Aurea-dorado) pigmeo	boj (omni, Marland, japonés, coreano, hoja pequeña)	calistemon (amarillo, litor)
camelie japonés	campana morada, rosa de Mediterráneo,	Camelia (japonesa, Sasanaqu)
mentó, brillo de rosa, William Penn)	antorcha de primavera)	cedro blanco del norte

(americano, enano Aurea, dorado, esmeralda, Globosa, pequeño gran enano, enano glauca, negro americano, pyramidal, oro del Rio, techy)

ceinda ciprés (Filifer-hilo dorado, kottel, enano, Hindi, Teulosa) clarete del Sharon (coracion, cletta, comejo Bailey) bordiguera roja, Flavivante-rama amarilla, (Silbica-berano), cotoneaster (guyaba, viburno, himalayo, prematuro, pinneo, Rock, Zabel), (Woodbridge)

doodea Elaeagnis escobón (Hollanda-winnister, Lena-escopis)

espino de la India espino (Anthony Waterer, verde de noia, Dólchta, falso, japonés algo, Shirohana, Vanhoutte) evónimo (Canadale, Enchantess-Monees, de hoja redonda, pilanado, esparcido, manché de sol, siempreverde variegado, alado, de invierno)

forstia fofnia de Fraser fustera (pupura real, belleza de coral, Echholz)

(americano, enano agosto, misterio, Radican) guayaba chilena helicho (Israel, japonés vincto) itea (Henry Garnet, hoja celinda lucra (Coccinea) laurel de montaña leucoteo (de la costa, colgate) ligustro o plombagina madresavia (del cabo, trompeta) mirlo de cera Omotano piñaro rojo palma (Areca, fuente china, navidada, distil pigneo, sag) pentafolio Pieris japonica (llama del bosque, fuego de la montaña, ventisquero, de campana, rosa del valle, valley valentine) pitosporo (verde japonés, azarón) plombagina azul raiholopes (Carisma-moneare, Enchantess-Monees, de hoja redonda, monre de primavera) retama de tintorerros robira rododendro Salaki sauce silvestre skimmia (japonesa, de yuca)

**Arboles**

abedul (européo, blanco, de papel, de rojo)	acacia de tres puas	acido negro	algarbol	albol de anis de Florida	azul enano	baobab	blanca	caba	castaño chino	ciclamor
acacia de tres puas	acido negro	algarbol	albol de anis de Florida	azul enano	baobab	blanca	caba	castaño chino	ciclamor	cedro blanco del norte

Reeve) teo (Anglojap, crucial) japonés victo) termostoma rubra guayaba chilena helicho (Israel, japonés vincto) itea (Henry Garnet, hoja celinda lucra (Coccinea) laurel de montaña leucoteo (de la costa, colgate) ligustro o plombagina madresavia (del cabo, trompeta) mirlo de cera Omotano piñaro rojo palma (Areca, fuente china, navidada, distil pigneo, sag) pentafolio Pieris japonica (llama del bosque, fuego de la montaña, ventisquero, de campana, rosa del valle, valley valentine) pitosporo (verde japonés, azarón) plombagina azul raiholopes (Carisma-moneare, Enchantess-Monees, de hoja redonda, monre de primavera) retama de tintorerros robira rododendro Salaki sauce silvestre skimmia (japonesa, de yuca)

campanula escordio fresa de playa helicho (espargano, hierba de San Juan onbligo de Venus enano Peter Pan enano burge caotero coral silvestre coreopsis cononaster granilla mifloja (peluda) moposo

hiedra (de Algeria, de California, india, punta de aguja) jan jandina (fala de angel, asiatico) lirio del Nilo liriope (mondo, trepadora, belleza lila, serpentina, liriope variegado, blanca) vid de alambre (trepadora) ganina hiperico-rastero

nieve de verano planta de alambre planta de halo (de hoja grande, rasters, rosa rasters, blanca) plumbago (enano) romero rompederas telefono (Sedum) verbena vid de alambre (trepadora) ganina hiperico-rastero moposo

maple (Amar, japonés de cereza coral, japonés enano, llama, Noruega, rojo, ardarcor rojo, plinado, azar) mesquite chileno mimifcus nogal negro nosegajo olivo (negro, ruso) palma labano mescano, salón, rena) picea (Alberta enano, picea abies pendula, picea abies repens, platano de Londres, roble (oso, vivo, pin, rojo, escarlat, sauce)

abedul blanco abeto (balasmo Douglas, White) abeto azul de Colorado abeto oriental cedro rojo del Este cerezo Yoshino chopo americano ciprés (de Arizona, Filicoides-Fernspiry)

**Cubresuelos**

campanula escordio fresa de playa helicho (espargano, hierba de San Juan onbligo de Venus enano Peter Pan enano burge caotero coral silvestre coreopsis cononaster granilla mifloja (peluda) moposo

hiedra (de Algeria, de California, india, punta de aguja) jan jandina (fala de angel, asiatico) lirio del Nilo liriope (mondo, trepadora, belleza lila, serpentina, liriope variegado, blanca) vid de alambre (trepadora) ganina hiperico-rastero moposo



**AVISOS DE PRECAUCION**  
**Danino ara los seres humanos y animales domesticos**  
**PRECAUCION**  
 Causa irritacion en los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. El contacto con la piel prolongado o repetido puede causar reacciones alergicas en algunas personas. Los usuarios deben lavarse completamente las manos antes de comer, beber, masticar goma de masticar, consumir tabaco o usar el baño. Los usuarios deben quitarse la ropa de inmediato si le cae adentro el pesticida. Luego se deben lavar completamente y colarse la ropa limpia.

**Primeros Auxilios**

**Si entra en los ojos:**

- Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, si hubiera, despues de los primeros 5 minutos. Luego continúe enjuagando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento. Tenga a la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o al buscar tratamiento. También puede comunicarse al 1-800-265-0761 para obtener información sobre tratamiento médico de emergencia.

**RIESGOS AMBIENTALES**

Este pesticida es sumamente tóxico para los peces e insectos de estanques, agua marina y agua dulce, incluyendo a los camarones y otras. No aplique de modo que se exponga directamente a la contaminación aérea a los canales, lagos, arroyos, estanques, pantanos o estuarios.

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION**

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Mantenga los pesticidas en su envase original. Almacene en un lugar limpio y seco, preferiblemente en un área de almacenamiento bajo llave.

**ELIMINACION DEL PESTICIDA: Si está vacío:** Envase que no se puede rellenar. No vuelva a usar o rellenar este envase a menos que las instrucciones permitan que el mismo producto pesticida se pueda echar en el envase. Tirelo a la basura u ofrecerlo para reciclaje, si está disponible.

**Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de eliminación de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en ningún drenaje interior o exterior.

**¡Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero!**  
 Si usted no se encuentra satisfecho, regrese el paquete vacío a: Miracle-Gro Lawn Products, Inc., P.O. Box 609, Marysville, OH 43040. Limite: Un paquete por familia.



### Información general Para obtener mejores resultados

- Aplique a inicios de la temporada.
- Luego de 3 meses, fertilizante el abono Miracle-Gro® Shake 'n Feed® para continuar con el crecimiento de la planta.
- Este producto evita que las malezas visibles, retéñalas primero.

Fertilizante para plantas con control de malezas para todo propósito. **Miracle-Gro® Shake 'n Feed®**

Use alrededor de las flores, vegetales, rosas, cubresuelos, arbustos y árboles mencionados en la lista.

Respetando resultados reales

Lo que hace Miracle-Gro® el fertilizante Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer, es un producto que fertiliza sus plantas mientras evita que germinen muchas de las malezas gramíneas y de hoja ancha. Aplíquelo alrededor de las flores, rosas, arbustos, árboles y vegetales indicados en la lista para tener hasta 3 meses de fertilización y control de malezas. Sus plantas pueden crecer más grandes y más bellas, sin tener malezas que compitan por espacio, nutrientes y agua.

### Miracle-Gro® Evita las siguientes malezas

**MALEZAS DE GRAMÍNEAS:** Pasto azul anual, capin arroz, bracharia, bromo peludo, grama Cheat (espiguilla), zacate mano de cargajo, pasto colchón, sandbar del campo, zacate cola de zorra, paje de gallina, pasto shama, barba de indio, trigoillo, pasto hediondo y caña silvestre.

**MALEZAS DE HOJA ANCHA:** Hierba pajarraca, cenizo común, verdolaga común, lengua de pájaro, morenita, quinoa negra, hiedro (rodillo) y de raíz roja) cardo ruso y urtiga.

**MALEZAS CONTROLADAS PARCIALMENTE:** grama Johnson (de semilla), panicum de Texas, ancillo, verdolaga del caballo, sorgo.

### Instrucciones

Es una violación a la ley federal usar este producto de forma inconsistente con su etiqueta.

Antes de usar por primera vez, quite el sello interior. El envase plástico puede ser rellenado usando la bolsa de Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer. Aplique lo más al inicio posible de la temporada de crecimiento antes de que las malezas hayan surgido para lograr un máximo control de las malezas. Es mejor evitar la aplicación excesiva para evitar los problemas de contaminación en las plantas sensibles en la siguiente temporada. No utilice en las semillas de flores, césped o en áreas cerradas, por ejemplo en invernaderos.

**Para obtener mejores resultados, siga las instrucciones con cuidado.** Utilizar este producto de modo inconsistente con las declaraciones de su etiqueta, constituye una violación de las leyes federales. No se debe usar en plantas cultivadas para la venta u otro uso comercial como tepe, o para la producción comercial de semillas u otros fines de investigación. No se debe utilizar en plantas con fines estéticos o modificación climática y que se cultiven en jardines o parques ornamentales, o en los campos de golf o césped.

**Restricciones de ingreso:** No permita que las personas o mascotas ingresen a la área tratada hasta que se seiente el polvo. Si se requiere el ingreso después de la aplicación, no ingrese ni permita que otras personas ingresen a las áreas tratadas (salvo a las personas involucradas en el riego) a menos que el riego se haya completado y la superficie se encuentre seca.

**Restricciones de aplicación:** No aplique este producto de modo que tenga contacto con alguna persona o mascota, ya sea directamente o por escurrimiento. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación.

Para prevenir posibles manchas a superficies que no tienen instrucciones (es decir, concreto, caminos de piedra, superficies de vinilo, etc.) retire los granúlos desviados tan pronto como sea posible.

### Para la aplicación en plantas establecidas

(Flores, rosas, arbustos y árboles de 2 a 3 pies de alto):

- Espazas uniformemente en toda la superficie del suelo usando lo suficiente para coincidir con la figura de la moneda que aparece a continuación.
- La relación de aplicación en la superficie equivale a 4.8 onzas por cada 10 pies cuadrados.
- Para obtener mejores resultados, pase el rastroillo suavemente y riegue ligeramente después de la aplicación.
- No aplique cuando el follaje esté húmedo.
- No utilice en semillas de flores.

### Velocidad de aplicación en superficie

Espazas según se muestra en la superficie del suelo.

### Para usar con

**Vegetales:** La aplicación se puede hacer 10 semanas antes de sembrar directamente las semillas de los vegetales y en cualquier momento antes de transplantar.

- Riege primero todas las malezas existentes.
- Velocidad de aplicación es 4.8 onzas por 10 pies cuadrados.
- Riegue ligeramente después de la aplicación.
- No utilice en tierra que contenga más de 10 por ciento de materia orgánica.

**A partir de semilla:** Broccoli, coles de Bruselas, repollo, zanahoria, coliflor, apio, coles, arvejas, col rizada, lentejas, habas, hojas de mostaza, cilantro, rábano, judía verde, caqui o garbanzo del sur y hojas del nabo. Brinde tratamiento antes de sembrar.

**Antes de transplantar:** Broccoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, apio, chiles pimientos y tomates. Haga la aplicación en la tierra preparada e incorporéla hasta un máximo de 10 semanas antes de transplantar.

**Después de germinar:** Melón cantaloupe, pepino y sandía. Aplique luego de que las plantas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas.

**Espárrago:** Sólo si está establecido. Aplique después de eliminar los helechos, pero antes de que surjan los brotes.

**Papa (salvo Maine):** Se puede aplicar después de la siembra, antes o después de la germinación de la planta de papa.

Tenga cuidado de no dañar las semillas en el cultivo, no permita que el suelo tratado haga contacto con el follaje de la planta que germina.

Para español For English

## Miracle-Gro® Shake 'n Feed®

### All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer

Fertilizante para plantas para todo propósito

#### Feeds Plants & Prevents Weeds For Up To 3 Months!

fertiliza las plantas y evita las malezas durante 3 meses!

Tiene A Menos de 135 sq ft Sirve para tratar un mínimo de 135 pies cuadrados

### GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	10%	F 1144
10% Ammoniacal Nitrogen	10%	
Available Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	10%	
Soluble Potash (K <sub>2</sub> O)	10%	
Sulfur (S) (Total)	20%	
4% Combined Sulfur (S)	16%	Free Sulfur (S)

Derived from: Polymer coated, sulfur coated; ammonium phosphate, ammonium sulfate, and potassium chloride.

\*The Nitrogen, Phosphate, and Potash sources have been coated to provide 7% coated slow release Nitrogen (N), 7% coated slow release Available Phosphate (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), and 7% coated slow release Soluble Potash (K<sub>2</sub>O).

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.regulatoryaffairs.com>

QUESTION? FOR FREE GARDENING TIPS AND OTHER INFORMATION, CALL OUR GARDEN HOTLINE AT 1-800-645-8166.

¿Pregunta? Para obtener consejos e información sin costo sobre jardinería, llame a nuestra línea de ayuda para jardinería al 1-800-645-8166.

NPK 10-10-10  
EPA Reg. No. 62555-7  
EPA Est. No. 94175-TX-19  
538-OH-2V, 538-SC-1P  
34637-OH-2P, 66552-OH-1V  
Supergrass used as first letter of lot number.

Guaranteed by  
Miracle-Gro  
Lawn Products, Inc.  
14111 Scottslawn Road  
Marysville, OH 43041

FPO

3 73561 03836 2

**Miracle-Gro® Prevents The Following Weeds**

**GRASS WEEDS:** Annual Bluegrass, Barnyardgrass, Signalgrass (Bracharia), Bromegrass, Cheat, Crabgrass, Fall Panicum, Field Sandbur, Foxtail, Goosegrass, Jungletide, Lovegrass, Mexican Sprangletop, Stinkgrass, and Wildcane.

**BROADLEAF WEEDS:** Common Chickweed, Common Lambquarter, Common Purslane, Prostrate Knotweed, Kochia, Nettleleaf Goosefoot, Pigweed (Spiny and Redroot), Russian Thistle and Stinging Nettle.

**PARTIALLY CONTROLLED WEEDS:** Johnsongrass (from seed), Texas Panicum, Carpetweed, Florida Pusley, Shattercane.

**Directions For Use**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Remove Inner Seal Before First Use. Plastic shaker jug may be refilled from bag of Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer.

Apply as early as possible in the growing season before weeds have emerged for maximum weed control. It is best to avoid over-application to prevent carryover problems with sensitive plants the following season. Do not use on flower seeds, lawns, or in enclosed areas such as greenhouses.

Not for use on plants being grown for sale or other commercial use as sod, or for commercial seed production, or for research purposes. Not for use on plants intended for aesthetic purposes or climatic modification and being grown in ornamental gardens or parks, or on golf courses or lawns.

**Entry Restrictions:** Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled. If watering-in is required after application, do not enter or allow others to enter the treated areas (except those involved in the watering) until the watering-in is complete and the surface is dry.

**Application Restrictions:** Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

To prevent possible staining to non-labeled surfaces (i.e., concrete, stone walls, vinyl surfaces, etc.) remove stray granules as soon as possible.

### For Established Plant Application

(Flowers, Roses, Shrubs and Trees 2' to 3' tall):

- Sprinkle evenly over the entire soil surface, using enough to match the dime picture on the next panel.
- This surface application rate equals 4.8 oz per 10 sq. ft.
- For best results, gently rake and lightly water in after application.
- Do not use when foliage is wet.
- Do not use with flower seeds.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS Hazards to Humans and Domestic Animals CAUTION

Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Users should wash hands thoroughly before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

### First Aid

- If In Eyes:**
- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing.
  - Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-800-645-8166 for emergency medical treatment information.

### Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to freshwater marine, and estuarine fish and aquatic invertebrates including shrimp and oyster. Do not apply in a manner which will directly expose canals, lakes, streams, ponds, marshes or estuaries to aerial drift. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run-off to water bodies or drainage systems.

### STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Keep pesticide in original container. Store in a clean, dry place, preferably in a locked storage area.

**PESTICIDE DISPOSAL:** If Empty: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container unless directions for use allow for the same pesticide product to be poured into container. Place in trash or offer for recycling if available.

**If partly filled:** Call your local solid waste disposal agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**Non-bearing Fruit and Nut Trees and Non-bearing Vineyards:** Almonds, Apple, Apricot, Avocado, Banana, Blackberry, Blueberry, Boysenberry, Cherry (Sweet, Sour, Conard, Dewberry, Elderberry, Fig, Highbush, Gooseberry, Grape (American, European), Grapefruit, Kiwi, Lemon, Logberry, Macadamia nut, Nectarine, Olive, Orange, Peach, Pear, Pecan, Pistachio, Plum, Pomegranate, Prune, Raspberry, Walnut (Black, English).

In all cases, cultivate/rake the Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer, into the soil after application, using care not to damage emerged crops with the rake.

EPA Reg. No. 62555-7  
EPA Est. No. 94175-TX-19, 538-OH-2V,  
538-SC-1P, 34637-OH-2P, 66552-OH-1V  
Supergrass used as first letter of lot number.

Guaranteed by  
Miracle-Gro Lawn Products, Inc.  
14111 Scottslawn Road, Marysville, OH 43041  
©2013 Miracle-Gro Lawn Products, Inc., World Rights Reserved.

### Surface Application Rate

Sprinkle as shown on soil surface.

### For Use With

**Vegetables:** Application may be made up to 10 weeks prior to planting direct seeded vegetables, and anytime prior to setting transplants/transplanting.

- Remove all existing weeds first.
- Lightly cultivate/rake to prepare a smooth soil surface.
- Rate of application is 4.8 oz. per 10 sq ft.
- Lightly water in after application.
- Do not use on soil containing more than 10 percent organic matter.

**From Seed:** Broccoli, Brussel Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Celery, Collard, Green Peas, Kale, Lentils, Lima Beans, Mustard Greens, Onions, Radish, Snap Beans, Southern or Cow Peas and Turnip Greens. Treat prior to seeding.

**Before Transplanting:** Broccoli, Brussel Sprouts, Cabbage, Cauliflower, Celery, Peppers, and Tomatoes. Make application to prepared soil and incorporate into soil up to 10 weeks prior to transplanting.

**Post Emergent:** Cantaloupe, Cucurbit and Watermelon. Apply after plants have grown 3-4 true leaves.

**Asparagus:** Established only. Apply after ferns are removed, but prior to top emergence. Lightly mix product into soil with rake and water.

**Potato (except Maine):** May be applied after planting, before or after potato plant emergence. Use care not to damage seed pieces in cultivating; nor to allow treated soil to contact emerged plant foliage.

**Non-bearing Fruit and Nut Trees and Non-bearing Vineyards:** Almonds, Apple, Apricot, Avocado, Banana, Blackberry, Blueberry, Boysenberry, Cherry (Sweet, Sour, Conard, Dewberry, Elderberry, Fig, Highbush, Gooseberry, Grape (American, European), Grapefruit, Kiwi, Lemon, Logberry, Macadamia nut, Nectarine, Olive, Orange, Peach, Pear, Pecan, Pistachio, Plum, Pomegranate, Prune, Raspberry, Walnut (Black, English).

In all cases, cultivate/rake the Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer, into the soil after application, using care not to damage emerged crops with the rake.

### Miracle-Gro® Shake 'n Feed® All Purpose Plant Food Plus Weed Preventer, is Recommended for Use Around These Bulbs and Established Flowers, Shrubs, Trees and Groundcovers.

#### Bulbs And Flowers

- |                  |                                       |                      |               |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Achillea         | Dromophtheca                          | Edelia               | Fountain      |
| African Daisy    | Dusty Miller                          | Monarda              | Fragaria      |
| Agapanthus       | English Lavender                      | Ribbon               | Tufted Hair   |
| Alyssum          | Flax Flower                           | Ornithogalum         | Crack Sandbar |
| Artemisia        | Forget-Me-Not                         | Painted Daisy        |               |
| Aster            | Four O'Clock                          | Periwinkle           |               |
| Asplenium        | Forget-Me-Not                         | Reynolds             |               |
| Baby's Breath    | Galathea                              | Phlox                |               |
| Belgian          | Gayather (Judas)                      | Purple Coneflower    |               |
| Beard Tongue     | Geranium                              | Rose                 |               |
| Bee Balm         | Gladiolus (corns at least 7 diameter) | Rudbeckia            |               |
| Begonia          | Golden Glow                           | Russian Sage         |               |
| Black-eyed Susan | Golden Haze/ochra                     | Silphium             |               |
| Bleeding Heart   | Guernsey                              | Shasta Daisy         |               |
| California Poppy | Hollyhock                             | Silverweed           |               |
| Calliopsis       | Hosta                                 | Singdagger           |               |
| Cape Marigold    | Hyacinth                              | Snow-On-The-Mountain |               |
| Cape Weed        | Impatiens                             | Statice              |               |
| Carnation        | Jasminum                              | Stock                |               |
| Cardinal         | Margalit                              | Sunflower            |               |
| Centauria        | Morning Glory                         | Sweet Alyssum        |               |
| Chrysanthemum    | Narcissus                             | Sweet Pea            |               |
| Clay Bell        | Nasturtium                            | Sweet Sultan         |               |
| Compositae       | Nicotiana                             | Sweet William        |               |
| Comfrey          | Onion                                 | Tulip                |               |
| Cornus           | Ornamental Grass                      | Variegated Carex     |               |
| Daffodils        | Pansy                                 | Vincetoxicum         |               |
| Dahlia           | Peony                                 | Yarrow               |               |
| Digitalis        | Reseda                                | Zinnia               |               |
| Dischambeya      | Sheep Blue Fleecce                    |                      |               |
| Diunthia         | Shrimp Mandar                         |                      |               |

#### Do Not Apply to Flower Seeds

#### Shrubs

- |                         |                        |                      |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Abelia (Glossy)         | Pyrus (Japanese)       | Quercifolia          |
| Edward Goucher          | Rose                   | Rose                 |
| William Penn            | Rose Glow              | Coppertop            |
| Acacia (Majonica)       | William Penn           | Copseflower          |
| Prostrata (Shaner)      | Blue Cape Plumage      | Hamlet               |
| Bottlebrush             | Bottlebrush            | Graberly             |
| African Sarcocolla      | (Lemon, Weeping)       | Himalayan            |
| American Cherry Laurel  | Bougainvillea          | Predecessor          |
| Andromeda               | California Gold        | Rock Zebra           |
| Anise Shrub             | Pink Pine              | Scarlett             |
| Arbutus (California)    | Cherry Laurel          | Cypress              |
| Azalea (varieties)      | Cherry Laurel          | Cape Myrtle          |
| Emerald Gold/Globe Gold | Tea Dawn               | Cypress              |
| Little gant-shrub       | Boxwood (Common)       | (filifera)-thread    |
| Mirra (blue-shrub)      | Hollands Japanese      | Kotke                |
| Nipa-shrub American     | Korean Littleleaf      | Nana-shrub           |
| Pyramidalis-pyramidalis | Lena-scutch            | Hank's (Tordis)      |
| Rhegades (Tachy)        | Camellia               | Dogwood              |
| Azalea                  | (Japanese, Sasanqua)   | Baldy Red Olive      |
| Barberry                | Carolina Cherry Laurel | Yellowing            |
| (Atropurpurea)          | Carolina Jessamine     | (Sarcocolla)         |
| Aureo-golden (Japan)    | Century Plant          | Dwarf Pink Flowering |
|                         |                        | Almond               |
|                         |                        | Eleagnus             |