



BAYER ADVANCED

3-in-1

Insect, Disease, & Mite Control

READY-TO-SPRAY

**For use on TREES,
SHRUBS, ROSES,
& FLOWERS**

*Para uso en árboles, arbustos, rosas
y flores*

- **Kills Japanese beetles,
aphids, spider mites & more**
- **Cures & prevents diseases**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel booklet for additional
precautionary statements

79306377 R.0

Active Ingredients:

Imidacloprid	0.47%
Tau-Fluvalinate	0.61%
Tebuconazole	0.53%
Other Ingredients	98.39%
Total	100.00%



**Up to 30 Days
Protection**

**Treats up to
192 Rose Bushes**

NET CONTENTS 32 FL OZ (946ml)



BAYER
ADVANCED

3-in-1

**Insect, Disease,
& Mite Control**

READY-TO-SPRAY

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed or absorbed through skin. • Avoid contact with skin, eyes, or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. • Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID +

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For medical emergency information, you may call toll-free 1-877-229-3763.
Active Ingredients: Imidacloprid [CAS #138261-41-3], Tau-fluvalinate [CAS #102851-06-9], Tebuconazole [CAS #107534-96-3]

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic organisms. • Do not apply directly to water or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. • This pesticide is toxic to bees. • Do not apply this product when bees are active. • Apply this product only as specified on this label.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions For Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

***Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Produced for:
Bayer Advanced
A Business Unit of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709

EPA Reg. No. 72155-73
EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 432-TX-1 (39) = 58996-MO-1 (49) = 072155-AL-001 (01) = 3125-MO-1 (13) = 071106-GA-001
Bayer (reg'd), Bayer Cross (reg'd), Merit[®], and Bayer Advanced[™] are trademarks of Bayer.

PRESS TO RESEAL

79522657C R.2

IMPORTANTE - Indicaciones de almacenamiento y eliminación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave.

ELIMINACIÓN



Si está vacío:

- Contenedor no reusable. No rellenar ni volver a utilizar este contenedor.
- Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reciclar o si fuera posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación.
- Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Peligros para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se ingiere o absorbe por la piel. • Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Lavar profusamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, mascar goma de mascar o fumar. • Quitar y lavarse la ropa contaminada antes de volver a utilizar.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico.
- No administrar nada a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quitar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Tener a mano el contenedor o la etiqueta del producto al llamar al centro de control de envenenamiento, a un médico o al concurrir a un tratamiento. Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763. Ingredientes activos: imidacloprida [CAS N° 138261-41-3], taufluvinalato [CAS N° 102851-06-9], tebuconazole [CAS N° 107534-96-3]

PELIGROS AMBIENTALES

- Este producto es altamente tóxico para los peces y los organismos acuáticos. • No aplicar directamente al agua o en áreas donde haya aguas superficiales o áreas entre mareas por debajo de la marca de agua media. • Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmado y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. • Este pesticida es tóxico para las abejas. • No aplicar este producto cuando las abejas estén en actividad. • Aplicar este producto sólo como se especifica en esta etiqueta.

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. Hasta donde lo permita la ley vigente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no se usa según las indicaciones.

***Garantía de devolución de dinero:** si usted no se está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.



BAYER
ADVANCED

3-in-1

**Insect, Disease,
& Mite Control**

READY-TO-SPRAY

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

This product's exclusive triple protection formula provides long lasting control against insects, diseases & mites in one easy step. Growing beautiful trees, shrubs, flowers and roses has never been easier.

READ THE LABEL FIRST!



Indicaciones
en español
después de las
de inglés

QUICK FACTS

- Kills Insects on Contact and Keeps on Killing for Up To 30 Days
- Highly Effective Against Mites
- Cures & Prevents Diseases
- Ready-to-Spray Formula ... No Mixing, No Measuring
- One Quart Covers Up To 192 Roses

INSECTS and MITES CONTROLLED

Aphids, caterpillars, Japanese beetles, leafminers, spider mites, whiteflies, and other listed pests.

DISEASES CONTROLLED

Anthraxnose, black spot, leaf spot, petal blight, powdery mildew, rust, and scab.

COVERAGE

Treats up to 192 roses

WHERE TO USE

Roses, flowers, houseplants, ground covers, vines, ornamentals, shrubs, and trees
For use on non-edible plants only

WHEN TO USE

To prevent insect, mite, or disease infestations or control them when they first appear.



For questions or comments,
call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

ACTIVE INGREDIENTS:

Imidacloprid	0.47%
Tau-fluvalinate	0.61%
Tebuconazole	0.65%
OTHER INGREDIENTS	98.27%
TOTAL	100.00%

**FOR OUTDOOR
RESIDENTIAL
USE ONLY**



EPA Reg. No. 72155-73

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 432-TX-1 (39) = 58996-MO-1 (49) = 072155-AL-001 79522657c R.2
(01) = 3125-MO-1 (13) = 071106-GA-001

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For best results, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE Read and follow these directions when using:

- Apply the product to flowering plants during early morning or late evening, when bees are not present.
- Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.
- Remove animal feeding dishes prior to application.
- Do not use in small, enclosed areas where spray may be inhaled.
- For houseplants, move them outside, treat, let dry, and bring back indoors.
- Do not apply to fruits or vegetables used for food.
- Shake well before using.

WHEN TO USE

- When insects, mites, or disease first appear.
- To avoid serious damage, eliminate pests and diseases early in the season before they multiply.

HOW TO USE Shake Well Before Use

This product is ready to spray. Just attach this bottle to your hose according to directions. Water automatically mixes with the concentrate as you spray.

HOW TO ATTACH AND SPRAY

1. Connect your garden hose to the bottle. Be sure the blue water control valve on top of the spray nozzle is in the OFF position.
2. To begin spraying, turn on water at faucet. Point nozzle towards the area to be treated and Press lock tab while using other hand to turn sprayer valve to on position.
3. To stop spraying, turn the water control valve on top of the spray nozzle to OFF. Turn off faucet.
4. Relieve water pressure by turning water control valve to the ON position until water slows to a drip. Turn water control valve back to OFF. Disconnect garden hose from bottle.
5. The unused portion can be saved and used at a later date.

Tips for Applying

1. Extend hose to the farthest plants to be treated and work back toward the faucet to avoid contacting wet, treated plants.
2. Use an even sweeping motion, ensuring thorough coverage of both the top and bottom leaf surfaces.

(continued)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

HOW OFTEN

Kills insects on contact and keeps on killing for up to 30 days. For diseases and severe infestations, repeat every 7 to 14 days as necessary.

HOW IT WORKS

This product provides 3 way action: kills existing pests, forms protective barrier on outside of plant and is absorbed into the plant regardless of weather conditions.

INSECTS and MITES CONTROLLED

Adelgids	Grasshoppers	Rose Midges
Aphids	Gypsy moth larvae	Rose Slugs
Armyworms	Japanese beetles (adult)	Sawflies
Bagworms	Lace bugs	Scale insects (crawler stages)
Beetles	Leaf-feeding beetles	Silverfish
Boxelder bugs	Leaf-feeding caterpillars	Sowbugs
Budworms	Leafhoppers (including Glassy-Winged Sharpshooter)	Spider Mites
Cankerworms	Leafminers (including Birch Leafminers and Holly Leafminers)	Spittlebugs
Caterpillars		Stink Bugs
Chinch bugs		Thrips
Clover mites		Two-Spotted Spider Mites
Crickets	Loopers	Viburnum leaf beetle
Cucumber beetles	Mealybugs	Webworms
Cutworms	Midges	Weevils (including adult root weevils)
Earwigs	Mites	Whiteflies
Elm leaf beetles	Pillbugs	
Firebrats	Plant bugs	
Flea beetles	Psyllids	
Fungus gnats		

DISEASES CONTROLLED

CONTROLS	PLANTS
Black Spot Powdery Mildew Rust	Roses
Leaf Spot Powdery Mildew Rust	Flowers

(continued)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

DISEASES CONTROLLED (cont'd)

CONTROLS	PLANTS
Anthraxnose Leaf Spot Powdery Mildew Rust Scab	Crabapples (Ornamental), Dogwoods and Other Small Landscape Trees
Anthraxnose Black Spot Leaf Spot Petal Blight Powdery Mildew Rust	Azaleas, Camellias, Rhododendrons, and Other Landscape Shrubs, Ground Covers, and Vines
Leaf Spot Powdery Mildew	Houseplants

To treat existing disease: apply at least 3 times, every 7-14 days beginning at the first sign of disease.

To prevent diseases: apply at least 3 times, every 7-14 days during the growing season, starting when new leaves first appear.

FOR BEST RESULTS Do not wet the foliage within one hour after applying. To avoid serious damage to plants, eliminate pests early in the season before they multiply.



Children and pets may re-enter after spray has dried.

IMPORTANT-Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.

DISPOSAL



If empty:

- Non-refillable container. Do not refill or reuse container.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If partly filled:

- Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- **Extermina los insectos al contacto y continúa matando por 30 días**
- **Alta eficacia contra los ácaros**
- **Cura y previene enfermedades**
- **Fórmula lista para rociar... No es necesario mezclar ni medir**
- **Un cuarto rinde hasta 192 rosas**

INSECTOS y ÁCAROS QUE CONTROLA Áfidos, orugas, escarabajos japoneses, minadores de las hojas, ácaros araña, moscas blancas y otras plagas indicadas.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA Antracnosis, mancha negra, mancha foliar, peste de los pétalos de azalea, mildiú polvoriento, roya y sarna.

COBERTURA Trata hasta 192 rosas

DÓNDE USAR

Rosas, flores, plantas de interiores, cubiertas vegetales, enredaderas, plantas decorativas, arbustos y árboles

Para utilizar sólo en plantas no comestibles

CUÁNDO USAR

Para prevenir las plagas de insectos, ácaros y enfermedad o para controlarlos cuando aparecen los primeros.



Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

INGREDIENTES ACTIVOS:

Imidacloprida 0.47%
Taufluvainato 0.61%
Tebuconazol 0.65%

OTROS INGREDIENTES 98.27%

TOTAL 100.00%

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta. Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE USAR

Leer y seguir las indicaciones de uso:

- Aplicar el producto a las plantas con flores durante la mañana temprano o a última hora de la tarde, cuando no hay abejas.
- No aplicar cerca de peceras, estanques, lagos o arroyos.
- Quitar los platos de alimentos de las mascotas antes de aplicar.
- No utilizar en áreas pequeñas y cerradas donde se pueda inhalar el rocío.
- Para utilizar sobre plantas de interiores, trasladarlas al exterior, tratarlas, dejarlas secar y regresarlas a su lugar.
- No aplicar sobre frutas u hortalizas destinadas al consumo.
- Agitar bien antes de utilizar.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

CUÁNDO USAR

- Cuando aparezcan los primeros insectos, ácaros o enfermedades.
- Para evitar que se produzcan daños graves, eliminar las plagas y las enfermedades a comienzos de la temporada, antes de que se multipliquen.

CÓMO USAR

Agitar bien antes de usar

Este producto está preparado para rociar. Sólo una esta botella a la manguera según las indicaciones. A medida que se rocía, el agua se mezcla automáticamente con el concentrado.

CÓMO UNIR Y ROCIAR

1. Conectar la manguera del jardín a la botella. Asegurarse de que la válvula de control azul de agua que se encuentra en la parte superior de la boquilla del rociador esté en la posición OFF (cerrado).
2. Para comenzar a rociar, abrir el grifo de agua. Apuntar la boquilla hacia el área a tratar y presionar la lengüeta de cierre utilizando la mano libre para girar la válvula del rociador a la posición ON (abierto).
3. Para detener el rociado, girar a la posición OFF la válvula de control de agua que se encuentra en la parte superior de la boquilla del rociador. Cerrar el grifo de agua.
4. Reducir la presión de agua girando la válvula de control de agua a la posición ON hasta que el agua lentamente gotee. Girar la válvula de control de agua a la posición OFF. Desconectar la manguera de la botella.
5. La porción no utilizada se puede guardar y usar en otra ocasión.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

1. Extender la manguera hasta la planta a tratar más alejada y trabajar hacia el grifo para evitar el contacto con las plantas tratadas, mojadas.
2. Emplear un movimiento de barrido parejo para garantizar una completa cobertura tanto de las superficies superiores como inferiores de las hojas.

CON QUÉ FRECUENCIA

Mata los insectos al contacto y continúa matando por 30 días. Para tratar enfermedades y plagas graves, repetir cada 7 a 14 días según sea necesario.

CÓMO FUNCIONA

Este producto ofrece triple acción: extermina las plagas presentes, forma una barrera protectora en la parte exterior de la planta y ésta lo absorbe sin importar las condiciones climáticas.

INSECTOS Y ÁCAROS QUE CONTROLA

Adélgidos	del olmo	Cocos
Áfidos	Thermobia doméstica	Jejenes
Gusanos soldado	Escarabajos pulga	Ácaros
Gusanos del saco	Moscas de los hongos	Cochinilla
Escarabajos	Saltamontes	Chinchas de las plantas
Chinchas del arce	Larva de polilla gitana	Psíidos
Gusanos del abeto	Escarabajos japoneses (adultos)	Mosquitas de la rosa
Gusanos medidores	Chinchas de encaje	Babosa de la rosa
Orugas	Escarabajos desfoliadores	Himenóptero diprínido
Chinchas del maíz	Orugas desfoliadoras	Escama (etapas de arrastre)
Ácaros del trébol	Saltarillas (incluida la cigarrilla de las alas cristalinas)	Pececito de plata
Grillos	Minadores de la hoja del acebo (incluidos los minadores del abedul y los minadores de la hoja del acebo)	Lepismas
Escarabajos del pepino		Ácaros araña
Gusanos cortadores		Babosas
Tijeretas		Chinchas hediondas
Escarabajos de la hoja		Trips
	Orugas medidoras	Ácaros araña de dos manchas

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

INSECTOS Y ÁCAROS QUE CONTROLA (continuación)

Escarabajos de la hoja de viburnum	Gorgojos (incluidos los gorgojos de raíz adultos)
Orugas tejedoras	Mosca blanca

ENFERMEDADES QUE CONTROLA

CONTROLA	PLANTAS
Mancha negra Mildiu polvoriento Roya	Rosas
Mancha foliar Mildiu polvoriento Roya	Flores
Antracnosis Mancha foliar Mildiu polvoriento Roya Sarna	Manzanos silvestres (ornamentales), cornejo y demás árboles de jardín pequeños
Antracnosis Mancha negra Mancha foliar Peste de los pétalos de azalea Mildiu polvoriento Roya	Azaleas, camelias, rododendros y demás arbustos de jardín, cubiertas vegetales y enredaderas.
Mancha foliar Mildiu polvoriento	Plantas de interiores

Para tratar enfermedades presentes: aplicar por lo menos 3 veces con un intervalo de 7 a 14 días, comenzando ante el primer signo de enfermedad.

Para prevenir enfermedades: aplicar por lo menos 3 veces con un intervalo de 7 a 14 días durante la época de cultivo, comenzando cuando aparecen las primeras hojas nuevas.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

No mojar el follaje dentro de la primera hora después de la aplicación. Para evitar que se produzcan daños graves a las plantas, eliminar las plagas a comienzos de la temporada, antes de que se multipliquen.



Los niños y las mascotas pueden volver a ingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado.